


# *A.R.S - Tecnología de Lixiviación en Pila*



***Cobertura Flotante  
para Soluciones  
Mineras de Oro,  
Cobre y Uranio —  
Estanques ILS, PLS y  
de Refinado***



***Cubra sus líquidos con ARS  
Cover® Floating Cover***

# ARS-Cover® Floating Cover

Desde su lanzamiento en 2004, la ARS-Cover® Floating Cover se ha convertido en la solución líder en coberturas flotantes. La exclusiva y patentada ARS-Cover® Floating Cover es una cobertura excelente para casi cualquier tipo de líquido minero. La ARS-Cover® Floating Cover es la solución ideal para eliminar problemas como:

- 💧 Evaporación.
- 💧 Pérdida de calor.
- 💧 Olor.
- 💧 Emisión.
- 💧 Crecimiento orgánico / algas.

Hoy en día, ARS-Cover® Floating Cover se utiliza en todo tipo de estanques PLS, balsas, reservorios, contenedores y tanques.

La ARS-Cover® Floating Cover garantiza:

- 💧 Hasta 99,9% de cobertura de la superficie.
- 💧 Reducción notable de la pérdida de calor.
- 💧 Hasta 95% de reducción de la evaporación en superficies de agua.
- 💧 Hasta 95% de reducción estable y constante de emisiones (p. ej. amoníaco).
- 💧 Hasta 90% de reducción estable y constante de olores.
- 💧 Reducción notable del crecimiento orgánico, como algas, malas hierbas, etc.



# ARS-Cover® Floating Cover

ARS-Cover® Floating Cover se suministra en big-bags o en contenedores. Las piezas simplemente se vierten sobre la superficie; a continuación, la ARS-Cover® Floating Cover se distribuye automáticamente y forma una cobertura uniforme.

**"Paredes inclinadas":** ante cambios en el nivel del líquido, la ARS-Cover® Floating Cover se activa automáticamente y forma una cobertura uniforme.

## Características y beneficios

- Resistencia a tormentas de evaporación (R114 probado hasta 32 m/s)
- Fácil instalación, sin necesidad de equipo especial.
- Instalación en tanques tanto llenos como vacíos.
- Distribución automática de las piezas flotantes sobre la superficie del líquido.
- Adaptación automática a los cambios de nivel.
- Se adapta a todas las formas y geometrías.
- Fácil adaptación a superficies más grandes o pequeñas añadiendo o quitando piezas.
- Acceso libre e ilimitado de 360° al líquido, por ejemplo, para medir, vaciar o agitar.
- Vida útil de 25 años.
- Precio favorable.
- Sin costos de operación, reparación ni mantenimiento.
- Sin costo de seguro.
- Reducción significativa del costo de calefacción.
- Representa un valor considerable si se revende.
- No se ve afectada por la lluvia, la nieve ni las heladas.
- Permite instalar aireación para mantener condiciones aeróbicas.
- "Invisible": la solución no altera el paisaje.

Material "R114"

**La Floating Cover está fabricada con materia prima PP, Polipropileno. "R114":**

Medida diagonal: 228 mm

Peso: 243 g


Altura: 70 mm

N.º por m²: 28

Big-bags:

100 x 130 x 250 cm: 40 m²

Peso por big-bag: ca 275 kg




# Alta Calidad ARS-Cover® Floating Cover "R114"



**Cubra sus líquidos  
para prevenir:**

- ✓ Pérdida de calor del PLS.
- ✓ Evaporación.
- ✓ Olor.
- ✓ Emisión.



**ARS** - Agua Royal Spring  
Heap Leaching Technology

Para más información  
[Office@aquaroyalspring.com](mailto:Office@aquaroyalspring.com)  
[Dayan.m@aquaroyalspring.com](mailto:Dayan.m@aquaroyalspring.com)  
[www.aquaroyalspring.com](http://www.aquaroyalspring.com)  
WhatsApp+1 818 219-7226  
WhatsApp+359 896123439  
WhatsApp+7777 4480044